

ПРЕДПИСАНИЕ №55

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства
г. Ухта «03» июня 2016 г.

Я, главный государственный санитарный врач по городу Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району Повалишина Александра Михайловна, при рассмотрении материалов плановой выездной проверки по Распоряжению №415 от 20.04.2016 года в отношении в отношении юридического лица Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15»

юридический адрес: Республика Коми, город Ухта, пгт Ярега, улица Октябрьская, дом 30;

фактический адрес осуществления деятельности: Республика Коми, город Ухта, пгт Ярега, улица Октябрьская, дом 30, дом 45;

ОГРН: 1021100737954

ИНН 1102025736

выявил нарушения требований санитарного законодательства Российской Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) при организации питания и эксплуатации Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15», по адресу: Республика Коми, город Ухта, пгт Ярега, улица Октябрьская, дом 30, а именно:

1. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» при составлении расписания уроков на 2015 – 2016 учебный год не проводится чередование различных по сложности предметов в течение дня, так для обучающихся 2 и 3 ступени образования предметы естественно-математического профиля не чередуются с гуманитарными предметами, например в 7 «В» классе в среду подряд предметы естественно-математического профиля (математика и физика), в 8 «А» в среду подряд предметы естественно-математического профиля (физика, химия и математика), в 8 «Б» классе во вторник, в пятницу подряд предметы естественно-математического профиля (математика и физика), в среду подряд предметы математика и химия, в 8 «В» классе в субботу подряд предметы естественно-математического профиля (математика и химия), в 8 «Г» классе во вторник и четверг подряд предметы естественно-математического профиля (математика и физика), в субботу (математика и химия), в 9 «А», «Б» и «В» классах в четверг подряд предметы естественно-математического профиля (математика, химия и физика), в 9 «Г» классе в четверг подряд предметы естественно-математического профиля (химия и физика), во вторник подряд химия и математика, в 10 классе в среду подряд предметы естественно-математического профиля (математика и химия).

2. В нарушение требований ст.11, ст. 24, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.5.3.1, п.3 таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» по результатам инструментальных замеров, проведенных аккредитованным испытательным лабораторным центром Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» № RA.RU.710055 от 01.06.2015 года, выдан

Федеральной службы по аккредитации) при эксплуатации кабинета информатики №208, с использованием персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ), согласно Экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №133 от 16.05.2016 года с протоколом измерений шума №13/3-4.85/2 от 13.05.2016 года при проведении инструментальных замеров 13.05.2016 года оценочные уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 250-2000 Гц в кабинете информатики № 208 (т.1-3 по эскизу протокола) **превышают** допустимые уровни звукового давления L, дБ и допустимый уровень звука, L_A, дБА

Величина оценочных уровней звукового давления в т.1 составляет:

- 52,4 дБ при норме 45 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 250Гц);
- 46,5 дБ при норме 39 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 500Гц);
- 44,8 дБ при норме 35 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 1000Гц);
- 37,0 дБ при норме 32 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 2000Гц);

Величина оценочных уровней звукового давления в т.2 составляет:

- 51,6 дБ при норме 45 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 250Гц);
- 45,0 дБ при норме 39 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 500Гц);
- 46,0 дБ при норме 35 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 1000Гц);
- 37,8 дБ при норме 32 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 2000Гц);

Величина оценочных уровней звукового давления в т.3 составляет:

- 52,4 дБ при норме 45 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 250Гц);
- 47,0 дБ при норме 39 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 500Гц);
- 47,0 дБ при норме 35 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 1000Гц);
- 38,0 дБ при норме 32 дБ (в октавных полосах со среднегеометрической частотой 2000Гц);

Оценочные уровни значений уровней звука L_A, дБ, в кабинете информатики №208 **превышают** допустимые уровни звука L_A, дБ. Измеренный уровень звука составляет 48,8 дБ при нормативе 40 дБ.

Таким образом, в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15», по адресу: Республика Коми, город Ухта, пгт Ярега, улица Октябрьская, дом 30 при эксплуатации кабинета информатики №208 с использованием персональных электронно-вычислительных машин для освоения учебного предмета информатика в соответствии с учебными планами, не обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

3. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не своевременно заменяются перегоревшие лампы, так в кабинете информатики №208 из 11 ламп в не рабочем состоянии 2.

4. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» выявлены дефекты внутренней отделки, а именно в актовом зале следы протекания кровли, в кабинете №209 отслоение штукатурки, следы протекания кровли, в туалетах следы протекания кровли, в раздевалке для девочек при спортивном зале дефекты полового покрытия (отсутствие плиточного покрытия, фактически на пороге выбоина), в кабинетах №308, №315, №302, №304, в рекреации на 2 и 3 этажах следы протекания кровли на потолке и стенах, в кабинете №304 отслоение штукатурки над оконным проемом, в кабинетах №303, №312 и лаборантской следы протекания кровли (на момент проведения надзорных мероприятий из-за течи кровли уроки в кабинетах и лаборантской не проводятся), что не допускает проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

5. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 6.10 СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не проводится немедленная замена разбитых стекол, так в кабинетах №206, №202, №207, №311, №3014, в рекреациях на 1, 2 и 3 этажах, в спортивном зале остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета. В соответствии с требованиями санитарных правил остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета, замена разбитых окон должна проводиться немедленно.

6. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» классные доски, установленные во всех учебных кабинетах не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

7. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в учебных кабинетах №304, №211 естественное правостороннее освещение.

8. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в санитарных узлах для девочек и мальчиков на 2 этаже отсутствуют бумажные полотенца и туалетная бумага, в санитарном узле для девочек на 3 этаже отсутствует туалетная бумага, в санитарном узле для мальчиков на 3 этаже нет мыла, туалетной бумаги и педальных ведер.

9. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для контроля температурного режима спортивный зал и раздевалки для девочек и мальчиков не оснащены бытовыми термометрами.

10. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» на кухонном инвентаре (лопатки, ножницы, щипцы и тд) отсутствует маркировка для сырых и готовых пищевых продуктов.

11. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в моечных помещениях отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств.

12. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню. Изготовление блюд проводится из фактически имеющихся продуктов. Необходимых расчетов для замены пищевых продуктов другими продуктами равноценными по химическому составу представлено не было.

13. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.5.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального

образования» для уборки помещений столовой используется уборочный инвентарь (веники) не имеющие маркировку. Выявлено совместное хранение уборочного инвентаря для туалета (швабра) и уборочного инвентаря для столовой (веники).

14. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для обучающихся образовательного учреждения не организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

15. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.6.10, п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» не осуществляется контроль за фактическим рационом питания детей в части пищевой и энергетической ценности блюд, так согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №183 от 25.05.2016 года с протоколами лабораторных исследований №696-698 от 25.05.2016 года. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» калорийность блюд одного приема пищи (обед: рассольник «Ленинградский», картофельное пюре, мясо отварное, компот из апельсинов) и их химический состав, по содержанию сухих веществ: белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, установленных лабораторным путем, ниже величин, полученных расчетным путем для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, фактически коэффициент выполнения энергетической ценности блюда одного приема пищи составляет 82,3% (гигиенический норматив 95-105%).

16. Согласно экспертного заключения по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №183 от 20.05.2016г. с протоколом лабораторных исследований №01-1709 от 19.05.2016г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» (Аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» № RA.RU.710055 от 01.06.2015 года, выдан Федеральной службы по аккредитации):

Масло сливочное Традиционное высший сорт с массовой долей жира 82,5%, изготовитель ИП Пиньженина О.А., Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Студенческая, 64-18, Дата выработки 11.04.2016 года по показателям идентификации (фальсификации) жирно-кислотного состава жировой фазы – наличие жиров немолочного происхождения.

Содержит растительный жир (гигиенический норматив – не содержит растительный жир), что не соответствует требованиям п.6 (г) главы 3, пункта 7 главы 4 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», п.5.1.7 ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия».

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическому лицу Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №15», юридический адрес: Республика Коми, город Ухта, пгт Ярега, улица Октябрьская, дом 30 ОГРН: 1021100737954 (дата внесения записи 03.12.2002 года), ИНН 1102025736

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Откорректировать расписание уроков в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно проводить чередование различных по сложности предметов в течение дня, так для обучающихся 1 ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры, для обучающихся 2 и 3 ступени образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. Основание: п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
2.	В кабинете информатики №208 обеспечить оценочное уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 125-2000 Гц и уровни звука нормативным значениям. Основание: п.4.34 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.3.1, п.3 таблицы 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96	До возобновлени я деятельности
3.	Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп. Основание: п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
4.	В помещениях пребывания детей устранить дефекты внутренней отделки помещений. Основание: п. 4.28, п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
5.	Обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета. Основание: п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
6.	Обеспечить классные доски, установленные во всех учебных кабинетах местным освещением - софитами; предназначенными для освещения классных досок. Основание: п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
7.	В учебных кабинетах №304, №211 обеспечить естественное левостороннее освещение в соответствии с проектом школы. Основание: п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
8.	Обеспечить санитарные узлы для мальчиков и девочек на всех этажах школы педальными ведрами, туалетной бумагой, электрополотенцами или бумажными полотенцами. Основание: п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
9.	Для контроля температурного режима раздевалки для мальчиков и девочек при спортивном зале оснастить бытовым термометром. Основание: п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	
10.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания примерному меню по всем дня. Замену пищевых продуктов другими продуктами равноценными по химическому составу проводить после проведения необходимых расчетов. Основание: п.6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08	До 05.09.2016 года
11.	На кухонном инвентаре (лопатки, ножницы, щипцы и тд) обеспечить наличие маркировки для сырых и готовых пищевых продуктов. Основание: п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08	До 05.09.2016 года
12.	В моечных помещениях обеспечить наличие инструкций о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств. Основание: п.5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08	

13.	На уборочный инвентарь для уборки помещений столовой нанести маркировку. Упорядочить хранение уборочного инвентаря для уборки помещений столовой и туалета. Основание: п.5.21 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
14.	Для обучающихся образовательного учреждения обеспечить двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Основание: п.6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
15.	Обеспечить контроль за питанием обучающихся, в том числе в части соответствия пищевой и энергетической ценности блюд, установленным требованиям. Основание: п.6.22 СанПиН 2.4.2.2821-10	До 05.09.2016 года
16.	Обеспечить соответствие и контроль поступающей молочной продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Основание: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013.	С момента получения и далее постоянно

Лицо, в отношении которого выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее настоящее предписание, о его выполнении в срок до **05.09.2016г.**, в письменном виде в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте по адресу: город Ухта, Республика Коми, улица Севастопольская, дом 1 с доказательствами устранения нарушений.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный врач по городу
Ухте, городу Сосногорску, городу Вуктылу, Троицко-
Печорскому району



Повалишина А.М.

МП

Исп. Попова Н.С.
Тел./факс 750984

Копию настоящего предписания получил «07» сентября 2016г.

(законный представитель юридического лица МОУ «СОШ №15»).